Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/wywazarka-do-kol-samochodow-dostawczych-i-ciezarowych-grey-line-twf-50t-g-p-251.html



Wyważarka do kół samochodów dostawczych i ciężarowych - GREY-Line (TWF-50T-G)

Cena	**10 115,60 zł**
Numer katalogowy	**TWF-50T-G**
Kod producenta	**TWF-50T-G**

Opis produktu

Automatyczna wyważarka TWF-50T-G **zaprojektowana jest specjalnie do kół lekkich i ciężkich samochodów ciężarowych** i umożliwia profesjonalną pracę na najwyższym poziomie. Dzięki **pneumatycznemu podnośnikowi** nawet ciężkie koła można bez wysiłku zamocować, a **zintegrowany hamulec nożny** zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i komfort.

W zestawie stożki i tarcze centrujące (5 szt.), które obejmują większość popularnych pojazdów:

- Stożek 1: 46–82 mm
- Stożek 2: 72–128 mm
- Stożek 3: 120–155 mm i 150–165 mm
- Stożek 4: 210–220 mm i 220–230 mm
- Stożek 5: 275–290 mm

Czytelny wyświetlacz LED zapewnia przejrzystą obsługę, a **pomiar odbywa się automatycznie z hamowaniem koła**. Maszyna oferuje **różne programy**, m.in. **dynamiczny, statyczny oraz kilka programów Alu**. Dodatkowo dostępne są **zintegrowane funkcje kalibracji i autodiagnostyki**. Dane wprowadza się łatwo i szybko na klawiaturze membranowej.

Dzięki specjalnym mocowaniom do kół ciężarowych oraz praktycznym uchwytom na stożki centrujące i suwmiarkę TWF-50T-G jest optymalnie przystosowana do profesjonalnej pracy w warsztacie.

Opcjonalnie dostępne: zestaw 3 kołnierzy centrujących TWF-ADLKW, specjalnie do TWF-50T-G.

Wszystkie nasze maszyny są fabrycznie fachowo skalibrowane! Ponowna kalibracja jest konieczna tylko przy uzasadnionym podejrzeniu błędnej kalibracji.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Czytelny wyświetlacz LED
- Automatyczny pomiar z hamowaniem koła
- Różne programy do wyboru: dynamiczny/statyczny oraz programy Alu
- Zintegrowane programy kalibracji i autodiagnostyki
- Łatwe i szybkie wprowadzanie danych na klawiaturze membranowej
- Mocowania specjalnie do kół ciężarowych

- Uchwyty na stożki centrujące i suwmiarkę

Dane techniczne

Szerokość felgi	1,5" (38 mm) do 20" (508 mm)
Ø felgi	13" (330 mm) do 24" (610 mm)
Maks. masa koła	165 kg
Ø otworu centralnego felgi	40-280 mm
Dokładność pomiaru	+/- 1g
Czas pomiaru	8 s
Napięcie zasilania	400 V
Poziom hałasu	<70 dB
Masa własna	293 kg
Długość wału	300 mm
Hamulec	Hamulec nożny
Laserowe pozycjonowanie	Nie
Mocowanie felgi	Ręczne
Automatyczne pozycjonowanie koła	Nie
Oświetlenie LED	Nie
Do samochodów osobowych	Tak
Do lekkich samochodów ciężarowych	Tak
Do samochodów ciężarowych	Tak
Program do felg motocyklowych	Nie
Dostępny adapter motocyklowy	Nie
Adapter do felg bez otworu centralnego	Nie
Program samokalibracji	Tak
Wprowadzanie wymiarów	Ręczne

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Podnośnik pneumatyczny

Wyposażona w podnośnik pneumatyczny do łatwego mocowania ciężkich kół.

Klawiatura membranowa

TWF-50T ma ukośnie umieszczoną klawiaturę membranową – dla maksymalnej wygody i ergonomii. Do wyboru jest wiele programów: Normal, Static, Alu1, Alu2, Alu3 i inne.

Mocowanie koła

Wyjątkowo długie mocowanie do kół ciężarowych zapewnia pewne trzymanie i wydajną pracę przy dużych kołach.

Ramię pomiarowe

Precyzyjne mocowanie wszystkich ukrytych ciężarków klejonych elektronicznym ramieniem pomiarowym – z optycznym i dźwiękowym prowadzeniem operatora.

Hamulec nożny

Hamulec nożny do blokowania wału przy korygowaniu niewyważenia lub mocowaniu koła.

Uchwyty

Z boku maszyna ma praktyczne uchwyty na stożki centrujące i suwmiarkę.

Zakres dostawy

- Wyważarka do kół
- **Stożki centrujące (5 szt.), suwmiarka, szczypce do ciężarków**
- Nakrętka szybkomocująca, adaptery mocujące (2 szt.)
- Ciężarek kalibracyjny
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- ***Film o produkcie online***

- ***Film montażowy online***
- ***Film o kalibracji online***